

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/emalia-alkidowa-do-grzejnikow-400-ml-dragon-p-1746.html>



## Emalia Alkidowa do Grzejników 400 ml Dragon

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena         | <b>22,00 zł</b>  |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
| Producent    | <b>Dragon</b>    |

Opis produktu

## Emalia Alkidowaowa do Grzejników 400 ml Dragon

---



DOSTĘPNE KOLORY: ALUMINIOWY, BIAŁY POŁYSK

#### Cechy produktu:

- odporny na wysokie temperatury
- wydajny
- do napraw miejscowych
- nie pęka
- trwały kolor bez odbarwień

Produkt przeznaczony do nawierzchniowego malowania grzejników, zbiorników gorącej wody, rur c.o. i innych elementów grzewczych ze stali, żeliwa, aluminium oraz stopów miedzi. Emalia zabezpiecza malowane powierzchnie przed korozją i uszkodzeniem mechanicznym tworząc gładką, twardą, nie żółknącą powłokę odporną na temperaturę do -20 °C do +100 °C.

1. Przed przystąpieniem do pracy dokładnie umyć malowaną powierzchnię gorącą wodą z detergentem, osuszyć, ewentualnie zmatowić papierem ściernym i dokładnie odpylić.
2. Prace prowadzić w temperaturze ok. +25 °C (temperatura powietrza, emalii i malowanej powierzchni). Nie malować gorących grzejników.
3. Zabezpieczyć powierzchnie, które nie mają być malowane.
4. Bezpośrednio przed użyciem energicznie potrząsać pojemnikiem przez 1 min., tak aby miksująca wewnątrz farby kulka ujednoliciła kolor.
5. Nakładając farbę, pojemnik trzymać w odległości ok. 30 cm od malowanej powierzchni.

6. Zaleca się nakładanie 1-2 warstw. Kolejną warstwę nakładać do 2 godzin lub dopiero po 24 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy. Całkowite wyschnięcie i utwardzenie powłoki następuje po 6-7 dniach.

7. Wyczyścić przycisk po użyciu, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aerozolu przez dwie sekundy.



*Since 1972*