

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/hk-lasur-grey-protect-lazura-marki-premium-remmers-20-l-glinka-p-1048.html>



## HK-Lasur GREY-PROTECT Lazura Marki PREMIUM REMMERS 20 l GLINKA\*

|      |                    |
|------|--------------------|
| Cena | <b>1 572,00 zł</b> |
|------|--------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| Czas wysyłki | <b>5 dni</b> |
|--------------|--------------|

|           |                |
|-----------|----------------|
| Producent | <b>Remmers</b> |
|-----------|----------------|

### Opis produktu

**HK-Lasur GREY-PROTECT Lazura Marki PREMIUM REMMERS 20 l  
KOLORY SPECJALNE - NA ZAMÓWIENIE**

**GLINKA**

# HK-LASUR

Grey-Protect



**Lazura ochronna klasy premium,  
chroni przed 6 zagrożeniami**



*glinka*

## HK-LASUR

Grey-Protect

Szara lazura jako materiał  
do dekorowania elewacji  
drewnianych

### WŁAŚCIWOŚCI:

Chroni przed:

- Wilgocią, sinizną, pleśnią, glonami, promieniami UV, żerowaniem os.
- Naturalne szarości na drewnie stosowanym na zewnątrz.
- Trwale równomierny szary kolor w miejscach narażonych i nienarażonych na czynniki atmosferyczne.
- Ma wszystkie znane cechy i zalety lazury HK-Lasur.



#### **OBSZARY STOSOWANIA:**

Do zabezpieczania i zdobienia stosowanego na zewnątrz,  
nieobciążonego statycznie drewna nie mającego kontaktu z gruntem.

- wiaty samochodowe
- podbitki dachowe
- konstrukcje szachulcowe
- deskowania elewacyjne
- altany ogrodowe
- domy drewniane
- szopy
- palisady
- pergole
- płoty

#### **PORADY SPECJALISTÓW:**

W przypadku stosowania HK-Lasur nie ma oczywiście konieczności wykonywania dodatkowego zagruntowania drewna.

HK-Lasur to produkt typu „3 w 1”, który ze swej istoty zapewnia najdalej idącą ochronę drewna.

W celu uzyskania doskonałej, jedwabistej błyszczącej powierzchni, zalecamy nałożenie drugiej warstwy z Langzeit-Lasur UV.

Trwałe, jasne kolory lazur można uzyskać nakładając końcową powłokę z Langzeit-Lasur UV w wersji „bezbarwnej UV+”.

#### **WSKAZÓWKI:**

Podłoże musi być czyste i suche, a renowacja może się odbyć bez konieczności przeszlifowywania i usuwania poprzedniej powłoki.

Najpierw należy wykonać powierzchnię próbną, aby sprawdzić końcowy efekt kolorystyczny na danym podłożu drewnianym.

W ten sposób każde malowanie będzie udane!

Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze zapoznać się z oznaczeniem i informacją o produkcie.

## **PALETA KOLORÓW**



### JAKOŚĆ PREMIUM

Długotrwała ochrona drewna  
w najlepszej profesjonalnej jakości



## HK-LASUR\* *Grey-Protect*

Naturalne szare barwy jako element stylu drewna stosowanego na zewnątrz



Lazury ochronne  
do drewna stosowanego  
na zewnątrz

### Kolory standardowe



2257 srebroszary



2265 grafitowy



2291 platynowy




2293 antracytowy




2294 szary wodny

### Kolory specjalne



2267 granitowy FT 20923



2267 szary tokański FT 20925



2267 glina FT 20926



2267 szary okienny FT 20931



2267 piaskowoszary FT 20927

**Możliwe jest wystąpienie odchyłeń kolorystycznych**  
**Kolory SPECJALNE dostępne na zamówienie.**

**ZUŻYCIE:**  
1l ok. 12-13m<sup>2</sup>

