farbynadrewno.pl
ul. Leona Petrażyckiego 10
30-399 Kraków
tel. 501699310

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:32

Link do produktu: http://www.farbynadrewno.pl/lakierobejca-z-filtrem-uv-linitop-solid-1-l-10-kolorow-p-1304.html



Lakierobejca z Filtrem UV LINITOP SOLID 1 l 10 kolorów

Cena	**118,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**60 dni**
Producent	**Linitop**

Opis produktu

Lakierobejca z Filtrem UV LINITOP SOLID 1 l

Ochronny bejcolakier z filtrem UV nowej generacji.



OPIS

- Dekoracyjny, bejcolakier o wysokiej wydajności, z filtrem UV nowej generacji. Zawiera pochłaniacz UV połączony ze stabilizatorem

(blokada anty - UV).

- Może być stosowany do drewna o stabilnych właściwościach. Wykończenie matowe lub półmatowe.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoka jakość, podwójna ochrona, długotrwała odporność.
- Żelowa receptura: łatwy do nakładania i rozprowadzania.
- Zapewnia ochronę antygrzybiczną.
- Elastyczna powłoka, ogranicza ryzyko łuszczenia się.
- Specjalny pigment anty-UV w celu optymalnej ochrony.
- Wspaniała odporność na wpływy klimatyczne.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

- Powierzchnie pionowe.
- Do ochrony i dekoracji drewnianych szalunków, altan, ogrodzeń,balustrad... Z wyjątkiem czerwonego cedru i typów drewna zawierających przeciwutleniacze (np. Iroko). Należy unikać drewna bogatego w żywice.
- Do zastosowania również wewnątrz : drzwi, ramy drzwiowe i okienne. belki, panele.

PORADY SPECJALISTÓW

- Należy nakładać Linitop Solid w kierunku słojów drewna.
- Świeże i surowe drewno, wcześniej nie zabezpieczone zaleca się zaimpregnować środkami bakteriobójczymi, przeciwgrzybicznymi i przeciw siniźnie.
- Podczas nakładania należy zwrócić uwagę na zarysowania i chropowatość.
- Przy malowaniu natryskiem należy wygładzić powierzchnię pędzlem, aby uniknąć zacieków i ułatwić wnikanie produktu.

Wydajność: 12 do 15 m2/l - przy 1 warstwie
Narzędzia do nakładania: pędzel, wałek, pistolet
Temperatura nakładania: +10°C do +30°C
Przyczepność kurzu: 4 godziny
Nakładanie kolejnej warstwy: 24 godziny
Czyszczenie narzędzi: white spirit

KARTA KOLORÓW

farbynadrewno.pl
ul. Leona Petrażyckiego 10
30-399 Kraków
tel. 501699310



280 BEZBARWNY



285 MAHOŃ



281 JASNY DĄB



286 ŚREDNI DĄB



282 TEAK



288 CIEMNY DĄB



283 ORZECH



295 SOSNA OREGOŃSKA



284 PALISANDER



296 JODŁA

Dostępne opakowania: 1 l - 2,5 l - 5 l

farbynadrewno.pl
ul. Leona Petrażyckiego 10
30-399 Kraków
tel. 501699310

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Solid: 280 Bezbarwny , 281 Jasny Dąb , 282 Teak , 283 Orzech , 284 Palisander , 285 Mahoń , 286 Średni Dąb , 288 Ciemny Dąb , 295 Sosna Oregońska , 296 Jodła