

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 02:04

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/emalia-antykorozyjna-cynk-400-ml-dragon-p-1745.html>



## Emalia Antykorozyjna Cynk 400 ml Dragon

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena         | <b>28,00 zł</b>  |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
| Producent    | <b>Dragon</b>    |

### Opis produktu

## Emalia Antykorozyjna Cynk 400 ml Dragon

---



DOSTĘPNY KOLOR: CYNK

Do przeciwkorozyjnego zabezpieczania elementów stalowych i żeliwnych. Zawiera metaliczny cynk chroniący stal katodowo. Szczególnie przydatny do wykonywania różnych poprawek i napraw uszkodzonych powłok malarskich. Może być stosowany jako podkład pod emalie nawierzchniowe DRAGON.

Sposób użycia:

1. Przed przystąpieniem do malowania należy oczyścić i odtłuścić malowane powierzchnie np. „Acetonem” DRAGON .
2. Prace prowadzić w temperaturze od +18 °C do +25 °C.
3. Bezpośrednio przed użyciem energicznie potrząsać pojemnikiem przez 1 min., tak aby miksująca wewnątrz farby kulka ujednoliciła kolor.
4. Przycisk aerozolu należy nacisnąć zdecydowanie i wykonywać jednostajne, miarowe ruchy podczas malowania.
5. Nakładając farbę, pojemnik trzymać w odległości ok. 30 cm od malowanej powierzchni.
6. Nanosić dwie lub trzy cienkie warstwy „na krzyż” w odstępach kilku/kilkunastu minut. Czas schnięcia pojedynczej powłoki to ok. 10 minut. Całkowity czas wyschnięcia zależy od sumarycznej grubości powłoki i aktualnych warunków podczas nanoszenia farby.

7. Wyczyścić przycisk po użyciu, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aerozolu przez dwie sekundy.



*Since 1972*