

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/wosk-dekoracyjny-transparentny-25-l-kolory-od-3101-3168-p-2434.html>



WOSK DEKORACYJNY TRANSPARENTNY 25 L KOLORY OD 3101 -3168

Cena **4 835,83 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **OSMO**

Opis produktu

WOSK DEKORACYJNY TRANSPARENTNY 25 L
KOLORY 3101, 3102, 3103, 3111, 3118, 3119, 3123, 3136, 3137, 3138, 3143, 3144,



3151, 3161, 3164, 3166, 3168



Transparentny Wosk Dekoracyjny firmy Osmo to nie tradycyjny olej do drewna czy lakier do parkietu. Zapewniają odpowiednią ochronę drewna, nadając mu równocześnie piękny kolor. Przezroczysta lub półprzezroczysta powłoka barwi pozostawiając doskonale widoczny rysunek usłojenia i teksturę drewna. Trudno o lepsze podkreślenie naturalnego piękna tego szlachetnego surowca.

Wosk Dekoracyjny jest hydrofobowy, odporny na ścieranie, zabrudzenia i plamy (zgodnie z normą DIN 68861 – 1C), a pokryta nim powierzchnia staje się przyjemna w dotyku. Ta porowata pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się. Dzięki temu nie pęka, nie łuszczy się, nie rozwarstwia się ani nie odpryskuje jak tradycyjny lakier do drewna. Wykorzystanie naturalnych składników roślinnych pozwala osiągnąć równomierne zabarwienie i harmonijne pokrycie powierzchni. Dzięki temu aplikacja jest łatwa i szybka, można też poddać ją miejscowej renowacji. Jest również ekologiczna i ze spokojem można nią wykończyć zabawki i meble dla dzieci.

WZORNIK KOLORÓW

ZASTOSOWANIE

- przeznaczony do dekoracyjnego wykończenia i ochrony drewna wewnątrz
- do paneli ściennych, drzwi, listew i boazerii drewnianej
- do przemalowania pociemniałych powierzchni drewnianych
- jako transparentnie barwiący grunt do podłóg
- nadaje się do płyt wiórowych, MDF, drewna klejonego
- szczególnie zalecany do mebli i zabawek

ZALETY

- duży wybór naturalnych kolorów
- nadaje drewnu jednolity kolor i zapewnia harmonijne pokrycie powierzchni bez zakładek
- łatwa aplikacja
- mikroporowaty – pozwala drewnu oddychać
- odporny na brud i domowe środki czystości
- odporny na ślinę i pot – bezpieczna powłoka dla zabawek dziecięcych

WSKAZÓWKI

- Transparentne Woski dekoracyjne nie są przeznaczone do intensywnego barwienia drewna. Do tego celu zalecamy wykorzystanie BEJCY OLEJNEJ OSMO
- Decydując się na kolor wosku, warto wybrać ten, który odpowiada naturalnemu kolorowi posiadanego drewna lub jest on nieco ciemniejszy. Przed malowaniem zaleca się wykonanie próby.
- Woski dekoracyjne są dostępne w szerokim wyborze naturalnych, pastelowych i intensywnych barw. Poszczególne odcienie można mieszać ze sobą lub z Woskami Twardymi Olejnymi Osmo. Zatem Wosk Dekoracyjny firmy Osmo można zastosować jako gotowy produkt lub wykorzystać jako bazę do stworzenia własnego indywidualnego odcienia.
- W przypadku podłóg (i innych powierzchni mocno obciążonych) zalecamy nanieść maksymalnie 1 warstwę powłoki barwiącej, a następnie położyć cienką powłokę wykończeniową WOSKU TWARDEGO OLEJNEGO ORIGINAL. Na podłogi zabarwione na biało zamiast wosku bezbarwnego nakładamy warstwę białego WOSKU TWARDEGO OLEJNEGO KOLOR (3240) lub warstwę białego WOSKU TWARDEGO OLEJNEGO RAPID (3240).
- Do wykończenia na ciemnych i oleistych gatunków drewna (np. wenge, merbau, jatoba), zalecamy bezbarwny WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW OSMO lub WOSK TWARDY OLEJNY 2K ECO PURE. Przed malowaniem zaleca się wykonanie próby.
- Nałożenie nadmiernej ilości produktu przy niewystarczającej wentylacji może spowodować wydłużenie czasu schnięcia oraz utrzymywania się typowego zapachu oleju.
- We wnętrzach szaf i szuflad zaleca się nakładać tylko raz, cienką warstwę powłoki przy pomocy szmatki.

SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofibry
- szczotka do malowania podłóg
- niekłacząca ściereczka / chusteczka EASY PAD
- włóknina do aplikacji na rączce do pada
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

1 litr wystarcza na ok. 24 m² powierzchni pokrytej jedną powłoką. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.

