

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/protektor-drewna-0-75-l-4006-bezbarwny-p-2453.html>



PROTEKTOR DREWNA 0,75 L 4006 BEZBARWNY

Cena **138,47 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **OSMO**

Opis produktu

PROTEKTOR DREWNA 0,75 L

4006 BEZBARWNY



Protektor drewna Osmo to woskowy impregnat do drewna opracowany specjalnie do zabezpieczenia drewna w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych – jak łazienki, kryte baseny, piaskownice czy place zabaw. Stworzony w całości na bazie naturalnych olejów i wosków bez zastosowania biocydów – można więc bez obaw stosować go jako ochronę drewna w domu oraz w otoczeniu najmłodszych.

4006 BEZBARWNY

ZASTOSOWANIE

- impregnat do drewna w wilgotnych i mokrych pomieszczeniach
- impregnat do drewna na zewnątrz
- szczególnie zalecany do gatunków podatnych na brunatnienie
- do drewna w łazienkach, ram okiennych, piaskownic, placów zabaw, zabawek dla dzieci

ZALETY

- silnie hydrofobowy
- do wewnątrz i na zewnątrz
- wolny od biocydów
- bezpieczny dla zabawek dziecięcych
- odporny na ślinę i pot

WSKAZÓWKI

- Protektor do drewna firmy Osmo nie może być stosowany jako samodzielna powłoka. W ciągu tygodnia powierzchnię należy zabezpieczyć jednym z produktów wykończeniowych Osmo np. WOSK TWARDY OLEJNY ORIGINAL.
- Oleje podbijają barwę drewna i wzmacniają rysunek słojów (tzw. efekt wilgotnego drewna).
- W przypadku zastosowania jako powłoki wykończeniowej LAZURY JEDNORAZOWEJ HS PLUS, na dużych powierzchniach ze względu na dużą ilość substancji stałych mogą pojawić się błyszczące plamy.
- Ze względu na silnie hydrofobowe działanie nie należy pokrywać go woskiem wewnętrznym.

SPOSÓB APLIKACJI

- szczotka do malowania podłóg
- pędzel
- aplikacja zanurzeniowa

WYDAJNOŚĆ

1 litr wystarcza na ok. 8,4 m² powierzchni przy jednej powłoce. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.

