

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 13:03

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/utwardzacz-do-bejcy-olejnej-0-06-l-6631-p-2416.html>




UTWARDZACZ DO BEJCY OLEJNEJ 0,06 L 6631

Cena	59,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	OSMO

Opis produktu



UTWARDZACZ DO BEJCY OLEJNEJ 0,06 L 6631



Utwardzacz Osmo (6631) dodany do Bejcy olejnej Osmo zapewnia znacznie przyspieszone schnięcie powłoki. Zalecany do barwienia drewna w obiektach publicznych oraz intensywnie użytkowanych powierzchni. Ze względu na krótki czas schnięcia – bejca do drewna z utwardzaczem musi zostać naniesiona w ciągu 45 minut – polecany przede wszystkim dla profesjonalistów z doświadczeniem.

ZASTOSOWANIE

- Utwardzacz Bejcy olejny Osmo (6631) po dodaniu do bejcy skraca czas schnięcia jednej warstwy z 12 godzin do 4-5 godzin.

ZALETY

- znacząco skraca czas schnięcia
- idealne rozwiązanie do obiektów publicznych
- idealny do barwienia intensywnie użytkowanych powierzchni

WSKAZÓWKI

- Po dodaniu utwardzacza bejca nadaje się do aplikacji przez ok. 60 minut.
- Nie należy mieszać ze sobą więcej materiału, niż można nanieść w ciągu 45 minut.
- Jeżeli nie chcemy zużyć całej puszki Bejcy olejnej, należy odlać część do oddzielnego pojemnika, dodać utwardzacz (6% ilości zużytej bejcy) i dokładnie wymieszać.

SPOSÓB APLIKACJI

- dodać do bejcy olejnej osmo i dokładnie wymieszać

WYDAJNOŚĆ

60 ml wystarcza na 1 l bejcy

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.

