

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/wosk-wewnetrzny-0-75-l-7393-bialy-transparentny-7394-bialy-kryjacy-p-2457.html>



## WOSK WEWNĘTRZNY 0,75 L 7393 BIAŁY TRANSPARENTNY 7394 BIAŁY KRYJĄCY

Cena **159,64 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **OSMO**

### Opis produktu

#### WOSK WEWNĘTRZNY 0,75 L

**7393 BIAŁY TRANSPARENTNY 7394 BIAŁY KRYJĄCY**



**Wosk Wewnętrzny** firmy Osmo to przyjazna, bezwonna powłoka opracowana do drewna do wewnątrz. Jest mikroporowaty, więc w przeciwieństwie do farb do drewna nie pęka ani nie opryskuje. Chroni drewno przed brudem i wodą, a pokryta nim powierzchnia jest estetyczna i przyjemna w dotyku. Wosk Wewnętrzny rozjaśnia drewno i optycznie powiększa pomieszczenie – doskonale nadaje się więc do wykończenia dużych powierzchni drewnianych, jak panele ściennie i sufitowe, boazerie oraz drzwi. Bardzo dobrze sprawdza się również przy renowacji starych, poszarzałych lub odbarwionych powierzchni drewnianych. Zalecany jako powłoka do naprawianych elementów drewnianych, które zostały fabrycznie wykończone Woskiem Wewnętrznym Osmo (wykończenia przyciętych brzegów, profilowania, dziur po nawiertach, itp.). Ta ekologiczna i bezpieczna dla zdrowia powłoka to idealna ochrona drewnianych mebli i zabawek dla dzieci.

## **7393 BIAŁY TRANSPARENTNY**

## **7394 BIAŁY KRYJĄCY**

## **ZASTOSOWANIE**

- wykończenie drewna wewnątrz: paneli ściennych i sufitowych, boazerii, mebli i drzwi
- wykończenie drewnianych mebli i zabawek dla dzieci
- renowacja drewnianych powierzchni wewnętrznych i wyrównywanie ich barwy
- powłoka do naprawianych elementów drewnianych, które zostały fabrycznie wykończone Woskiem Wewnętrznym Osmo (wykończenia przyciętych brzegów, profilowania, dziur po nawiertach, itp.).

## **ZALETY**

- nie wymaga gruntu ani międzyszlifu
- łatwa aplikacja – również w przypadku aplikacji na suficie
- bezwonny
- bezpieczny i ekologiczny
- odporny na pot i ślinę wg normy DIN 53160
- bezpieczna powłoka dla zabawek wg normy EN 71.3
- wygładza powierzchnię drewna
- odporny na wodę, zabrudzenia i ścieranie

## **WSKAZÓWKI**

- Efekt końcowy zależy m. in. od właściwości drewna, dlatego przed malowaniem każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.
- Nałożenie nadmiernej ilości produktu przy niewystarczającej wentylacji może spowodować wydłużenie czasu schnięcia oraz utrzymywania się typowego zapachu oleju.
- W przypadku zastosowania jednej warstwy Wosku Wewnętrznego: Biały Kryjący (7394) otrzymamy powierzchnię zabarwioną intensywniej niż w przypadku zastosowania dwóch warstw Wosku Wewnętrznego: Białego transparentnego (7393).

## **SPOSÓB APLIKACJI**

- wałek z mikrofibry
- pędzel

#### WYDAJNOŚĆ

1 litr wystarcza na ok. 12-15 m<sup>2</sup> powierzchni przy 2 powłokach. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna.

**UWAGA!:** Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**WOSK WEWNĘTRZNY:** 7393 BIAŁY TRANSPARENTNY , 7394 BIAŁY KRYJĄCY