

Link do produktu: <http://www.farby nadrewno.pl/holz-tiefenreiniger-remmers-zestaw-specjalny-srodek-do-czyszczenia-tarasow-drewnianych-2-5-l-p-885.html>



HOLZ-TIEFENREINIGER REMMERS (zestaw) Specjalny środek do czyszczenia tarasów drewnianych 2,5 l

Cena	134,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Remmers

Opis produktu

HOLZ-TIEFENREINIGER REMMERS (zestaw) Specjalny środek do czyszczenia tarasów drewnianych 2,5 l

HOLZ-TIEFEN- REINIGER



**Specjalny środek do czyszczenia
tarasów drewnianych**



WŁAŚCIWOŚCI:

Skutecznie usuwa resztki powłok olejowych i lazur z tarasów drewnianych

Nie ma konieczności szlifowania desek


Produkt wodny

Nadaje się do pozostałych elementów z drewna, stosowanych na zewnątrz

Zestaw zawiera:

- 2,5 l środka czyszczącego Holz-Tiefenreiniger w postaci żelu
- specjalną szczotkę do szorowania Remmers
- szczotkę do rowków

Szczotkę można nakręcić na standardowe, dostępne w handlu gwintowane trzonki teleskopowe



OBSZARY STOSOWANIA:

- tarasy drewniane
- usuwanie resztek powłok (oleje i lazury cienkowarstwowe)

WSKAZÓWKI:

Remmers Holz-Tiefenreiniger nanieść obficie równomiernie na całą powierzchnię tarasu za pomocą specjalnej szczotki do szorowania.

UWAGA: Po aplikacji środka powierzchnia tarasu stanie się bardzo śliska! Istnieje niebezpieczeństwo poślizgu!

Środek Remmers Holz-Tiefenreiniger pozostawić na 15-30 minut. Następnie delikatnie spryskać wodą z węża ogrodowego wyposażonego w dyszę natryskową, aby aktywować środek.

Powierzchnię tarasu zeszczotkować w kierunku wzdłużnym, kolejno oczyszczając deski za pomocą specjalnej szczotki do szorowania.

W razie potrzeby nawilżyć i szczotkowanie powtórzyć.

Zagłębienia i rowki oczyścić szczotką do rowków.

Po całkowitym usunięciu żelu taras należy starannie spłukać za pomocą wody z węża ogrodowego wyposażonego w dyszę natryskową.

Płukanie powtarzać tak długo, aż przestanie się tworzyć piana. Warto przy tym usuwać resztki wody zmiatając je z powierzchni grubą miotłą uliczną.

Nie dopuścić do przedostania się brudnej wody do oczek wodnych, stawów itp. Pobliskie rośliny ozdobne czy użytkowe oraz elementy budowlane należy w razie potrzeby zabezpieczyć folią przed bezpośrednim kontaktem ze środkiem.

Po wyschnięciu powierzchni należy ocenić, czy cały ww. opisany proces czyszczenia należy powtórzyć.

ZUŻYCIE:

ok. 200 ml/m² przy jednorazowym użyciu

