

Link do produktu: <http://www.farby nadrewno.pl/kit-szpachlowy-poliwinylowy-do-drewna-dragon-250-g-p-446.html>



Kit Szpachlowy Poliwinylowy Do Drewna Dragon 250 g

Cena	7,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Kit Szpachlowy Do Drewna Dragon 250 g



Kit szpachlowy do drewna charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia oraz doskonałą przyczepnością do podłoża. Po wyschnięciu tworzy bardzo twardą, całkowicie wodoodporną, matową powierzchnię, dającą się łatwo szlifować, a następnie malować.

Przeznaczony do:

- wypełniania niewielkich szpar, szczelin i otworów,
- niwelowania drobnych nierówności powierzchni drewnianych oraz drewnopochodnych przed ich malowaniem.

Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Cechy produktu:



poliwinylowy



doskonała przyczepność



wodoodporny



*do wewnątrz i na
zewnątrz*

1. Powierzchnię oczyścić z brudu, przeszlifować papierem ściernym, odpylić i w razie potrzeby odtłuścić „Acetonem” DRAGON lub „Benzyną ekstrakcyjną”, a następnie wysuszyć.
2. Prace prowadzić w temperaturze powyżej +10 °C (temperatura podłoża, kitu, otoczenia i naprawianych elementów).
3. Przed użyciem kit należy dokładnie wymieszać.
4. Nałożyć warstwę kitu o grubości 1-2 mm szpachelką metalową i zostawić do wyschnięcia.
5. W przypadku większych nierówności nakładać 2-3 warstwy. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej. Suchą powierzchnię przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.
6. Całkowity czas schnięcia wynosi ok. 30 minut w zależności od grubości warstwy i temperatury otoczenia.
7. Zabrudzone narzędzia czyścić „Ksylenem” DRAGON, „Rozcieńczalnikiem uniwersalnym” DRAGON lub „Benzyną ekstrakcyjną” DRAGON. Zaschnięty kit można usunąć jedynie mechanicznie.

Kolor - beżowy; Gęstość - 1,1 ÷ 1,2 kg/L; Konsystencja - pasta; Całkowity czas schnięcia - około 30 minut (w zależności od grubości warstwy i temperatury otoczenia); Wydajność - około 1,25 m²/kg przy grubości warstwy 1mm.



Since 1972